

PIZZERIA

TABLES À PIZZA GN 1/1

Modèle: SMR/16C


Code: 20800910

NEW SMART

TABLE À PIZZA GN 1/1 - Table preparation pizza composée d'un set tiroirs neutre à 3+1 tiroirs GN 1/1, d'un base réfrigéré 2 portes GN 1/1, d'un plan de travail en granit fleuri rose sarde avec dossier et d'une vitrine réfrigérée pour bacs GN avec verre droit (bacs GN exclus).

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: bacs GN
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération statique
- Panneau de commande: contrôle digital
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Fournir avec: 6 bacs à pizza GN 1/1, 2 couvercles plastifiés GN 1/1, 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille GN 1/1 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN





Données techniques

| | | |
|--------------------------------|----|----------------|
| H Corps | mm | 680 |
| Portes | nr | 2 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 160 x 72 x 150 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Épaisseur plan de travail | mm | H 30 |
| Plan de travail en acier inox | | granit "sard" |
| Capacité bacs VRPG | nr | 7 (GN 1/3) |
| Évaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | +2/+8°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 180*-155* |
| Puissance de refroidissement | W | 185*-145** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Volume brut | mc | 2,11 |
| Poids brut | kg | 320 |

**Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Gaz écologique
(R290)



Système de
surveillance à distance
via la connexion Wi-Fi
GEMM-Cloud (sur
demande)

ACCESSOIRES:



Kit bacs en acier inox GN + couvercles pour VRPG/16 SMR/16(C)

20801310



Paire de glissières GN 1/1

40105010

Étagère GN 1/1

40200500



Bac plastifiée GN 1/1

20808032

Couvercle plastifié GN 1/1

20808036



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560