

## PIZZERIA

### TABLES FAST-FOOD

Modèle: SFF/820G

Code: 20800975

#### NEW SMART

TABLE FAST-FOOD EN - Table preparation fast-food composée d'un base réfrigéré 3 portes EN, d'un plan de travail en granit profondeur 440 et element réfrigérée pour bacs GN avec couvercle inox (bacs GN exclus).

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: contrôle digital
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Fournir avec: 2 paires de glissières pour chaque porte, 1 grille 600x400 pour chaque porte
- Non inclus: bacs GN



## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	3
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	202 x 82 x 107
Épaisseur d'isolation	mm	50
Épaisseur plan de travail	mm	H 30
Plan de travail en acier inox		granit "sard"
Capacité bacs VRPG	nr	10 (GN 1/3)
Évaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	+2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	180*
Puissance de refroidissement	W	185**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	211 x 96 x 126
Volume brut	mc	2,55
Poids net	kh	230
Poids brut	kg	255

\*\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DÉTAILS:










Gaz écologique  
(R290)



Système de  
surveillance à distance  
via la connexion Wi-Fi  
GEMM-Cloud (sur  
demande)

## ACCESSOIRES:

---

	Kit nr. 10 bacs en acier inox GN 1/3 pour SFF/820I(G)	20801096
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40190200
	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	20808031
	Étagère cm 60x40 plastifiée	20808030
	Bac plastifiée cm 60x40x7h	20808040
	Couvercle bac plastifié 60x40	20808041
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560