# RESTAURATION


**TABLES PROF. 600-700** **Modèle: BRS/162** **Code: 40102729**

*BASIC*

BASE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 POUR TOP DE CUISSON
PROFONDEUR 650/700 - Fond réfrigéré snack

- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 pour chaque porte





Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 480 |
| Portes | nr | 1 |
| Capacité (net) | l | 136 |
| Capacité (brute) | l | 255 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 160 x 64 x 61 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan de travail |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 200* |
| Puissance de refroidissement | W | 362* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 1,96 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 715 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 33,4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 168 x 73 x 80 |
| Volume brut | mc | 0,98 |
| Poids net | kh | 117 |
| Poids brut | kg | 132 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)




Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
|  | Paire de glissières GN 1/1 | 40105010 |
|  | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
|  | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
|  | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:




BRS/162