

## RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700**

**Modèle: BSBT/125**


**Code: 40102767**

*BASIC*

BASE CONGÉLATEUR GN 1/1 POUR TOP DE CUISSON  
PROFONDEUR 650/700 - Fond congélateur snack

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- Prédisection pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique





## Données techniques

H Corps	mm	480
Capacité (net)	l	110
Capacité (brute)	l	175
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	120 x 64 x 61
Épaisseur d'isolation	mm	50
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-18°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	290*
Puissance de refroidissement	W	305**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	4,4
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	1605
Indice d'efficacité énergétique		53,1
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	128 x 73 x 80
Volume brut	mc	0,75
Poids net	kh	69
Poids brut	kg	84

\*\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSOIRES:




	Paire de glissières GN 1/1	40105010
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Étagère GN 1/1	40200500
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530

SCHÉMA D'INSTALLATION:

**PART. INGOMBRO CASSETTI / DRAWERS DIMENSION**

**NOTE**

**CODICE** 705 0311 00

**NOME FILE**

**DESCRIZIONE** SCHEMA INSTALLAZIONE BSBT 125 2 CASSETTONI

**DIS.** 1:1

**SCALA** 26/03/2025

**DATA**

**GEMM®**

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

⚡ GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 POTENZA MAX ASSORBITA BSBT / BSBT MAX ABSORBED POWER :290 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

BSBT/125