

## RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700


Modèle: TG6D/130S      Code: 40201402

NEW ATLAS

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte





## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	147
Capacité (brute)	l	220
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	129 x 59 x 81
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,69
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	618
Indice d'efficacité énergétique		28,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids brut	kg	98

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESOIRES:

	Set tiroirs réfrigérés avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40201300
	Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)	40200502
	Paire de glissières table profondeur 600	40200504
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Porte vitrée pour table réfrigérée 600/700 avec éclairage led (supplément)	40202700
	Éclairage led pour 2 portes (table), supplément	40203010
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

## SCHÉMA D'INSTALLATION:



TG6D/130S

ECOLABEL:

