# RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700** **Modèle: TG6D/170S** **Code: 40201432**

*NEW ATLAS*

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte

GEMM®



Données techniques

| | | |
|---|---|---|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 3 |
| Capacité (net) | l | 220 |
| Capacité (brute) | l | 343 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 175 x 59 x 81 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan de travail |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+8°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 225* |
| Puissance de refroidissement | W | 406* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | B |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 2,03 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 742 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 31,5 |
| Classe climatique | | 5 |
| Volume brut | mc | 1,57 |
| Poids brut | kg | 122 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air

Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.

Détail intérieur

Finition couleur (RAL) sur demande

Thermostat tactile numérique

Finition dos en acier inox

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40201300 |
| | Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600) | 40200502 |
| | Paire de glissières table prodondeur 600 | 40200504 |
| | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
| | Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclaraige led (supplément) | 40202700 |
| | Éclairage led pour 3 portes (table), supplément | 40203015 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |

SCHÉMA D'INSTALLATION:




TG6D/170S

ECOLABEL:


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
TG6D/170 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
742
kWh/annum
1L
220 L
- L
5
40°C-40%
2015/1094-IV