

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

Modèle: TG6D/170S


Code: 40201432

NEW ATLAS

TABLE RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 600.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	3
Capacité (net)	l	220
Capacité (brute)	l	343
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	175 x 59 x 81
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Évaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	406*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,03
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	742
Indice d'efficacité énergétique		31,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	185 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids net	kh	85
Poids brut	kg	100

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)



Détail intérieur



Évaporateurs protégés contre la corrosion avec revêtement KTL



Finition dos en acier inox



Thermostat tactile numérique



Pieds en inox réglables en hauteur



Détail du caisson à tiroirs



Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:



Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)

40201300



Étagère cm 32,5x43 (pour table prof. 600)

40200502



Paire de glissières table profondeur 600

40200504



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclairage led (supplément)

40202700



Éclairage led pour 3 portes (table), supplément

40203015



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TG6D/170S

ECOLABEL:

