

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700


Modèle: TGB6D/220A Code: 40201842

NEW ATLAS

TABLE CONGÉLATEURE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 600.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: grilles 325x430 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille 325x430 mm pour chaque porte






Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|
| H Corps | mm | 665 |
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (net) | l | 293 |
| Capacité (brute) | l | 466 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 222 x 60 x 95 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dossier |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 797* |
| Puissance de refroidissement | W | 791** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | F |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 10,4 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 3780 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 92,4 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 230 x 76 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,96 |
| Poids net | kh | 160 |
| Poids brut | kg | 175 |

**Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TGB6D/220A

ECOLABEL:

