RESTAURATION


TABLES PROF. 600-700 **Modèle: TG7D/090** **Code: 40202392**

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (net)	l	90
Capacité (brute)	l	138
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	90 x 70 x 85
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dosseret
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	405*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	538
Indice d'efficacité énergétique		26,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	137 x 76 x 112
Volume brut	mc	1,17
Poids net	kh	87
Poids brut	kg	94

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 7 positions (pas de 75 mm)



Détail intérieur



Évaporateurs protégés contre la corrosion avec revêtement KTL



Finition dos en acier inox



Thermostat tactile numérique



Pieds en inox réglables en hauteur



Détail du caisson à tiroirs




Finition couleur RAL (sur demande)

ACCESSOIRES:


	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40202300
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)	40202305
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)	40202310
	Étagère GN 1/1	40200500
	Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
	Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclaraige led (supplément)	40202700
	Éclairage led pour 1 porte (table), supplément	40203005
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TG7D/090

ECOLABEL:


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
TG7D/090 NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
B
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
538
kWh/annum
90 L
- L
5
40°C-40%
2015/1094-IV