

## RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700 Modèle: TG7D/090 Code: 40202392

**NEW ATLAS** 

TABLE GN 1/1 RÉFRIGÉRÉE - Table gastronomie réfrigérée avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en ecier inox
- prédisposition pour installation sur socle
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte







## Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	1
Capacité (net)	1	90
Capacité (brute)	1	138
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	90 x 70 x 85
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dosseret
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	225*
Puissance de refroidissement	W	405*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		В
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,47
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	538
Indice d'efficacité énergétique		26,6
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	76 x 135 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids brut	kg	108

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond +45°C



#### DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




## ACCESSOIRES:

Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément)	40202300
Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)	40202305
Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)	40202310
Étagère GN 1/1	40200500
Étagère en acier inox GN 1/1	45100240
Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530
Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclaraige led (supplément)	40202700
Éclairage led pour 1 porte (table), supplément	40203005
Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
Fréquence 60Hz	40200560
	Set tiroirs réfrigéré avec no. 3 tiroirs 1/3 (supplément)  Set tiroirs réfrigéré avec no. 2 tiroirs 1/3+2/3 (supplément)  Étagère GN 1/1  Étagère en acier inox GN 1/1  Paire de glissières pour grille GN 1/1  Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm  Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm  Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm  Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1  Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)  Porte vitrée pour table réfrigérée profondeur 600/700 avec éclaraige led (supplément)  Éclairage led pour 1 porte (table), supplément  Système de supervision Wi-Fi (supplément)



# SCHÉMA D'INSTALLATION:



TG7D/090



#### ECOLABEL:

