

RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700


Modèle: TNGB7D/200 Code: 40202585

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR
GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure
avec profondeur 700, également disponible avec
compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",
visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuel pour eau
de condensation
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	665
Portes	nr	4
Capacité (brute)	l	563
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	200 x 70 x 85
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	10/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	797*
Puissance de refroidissement	W	791*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	76 x 230 x 112
Volume brut	mc	1,98
Poids brut	kg	162

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESOIRES:



Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) 40202600

Unité de condensation à distance 1/6 HP par chaque compartiment WL 40200606

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jusqu'a 10 m) 40200185

Étagère GN 1/1 40200500

Étagère en acier inox GN 1/1 45100240



Paire de glissières pour grille GN 1/1 40200506



Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 40105080



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200530



Éclairage led pour 4 portes (table), supplément 40203020




Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TNGB7D/200