RESTAURATION

TABLES PROF. 600-700

Modèle: TNGB7D/200A

Code: 40202590

NEW ATLAS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en ecier inox
- valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuel pour eau de condensation
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 chaque porte
- · Non inclus: unité de condensation





Données techniques

| H Corps | mm | 665 |
|-----------------------------------|----|------------------------|
| Portes | nr | 4 |
| Capacité (brute) | 1 | 563 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 200 x 70 x 95 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dosseret |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frogorifique | | groupe à distance |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 797* |
| Puissance de refroidissement | W | 791* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 76 x 233 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,98 |
| Poids brut | kg | 167 |

^{*}Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

GEMM'

ACCESSOIRES:

| | Set tiroirs congélateur avec no. 2 tiroirs 1/2 (supplément) | 40202600 |
|----------|---|----------|
| | Unité de condensation à distance 1/6 HP par chaque compartiment WL | 40200606 |
| | Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation jasqu'a 10 m) | 40200185 |
| | Étagère GN 1/1 | 40200500 |
| | Étagère en acier inox GN 1/1 | 45100240 |
| | Paire de glissières pour grille GN 1/1 | 40200506 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
| | Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1 | 40105080 |
| 00 00 | Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) | 40200530 |
| | Éclairage led pour 4 portes (table), supplément | 40203020 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| 4 | Fréquence 60Hz | 40200560 |
| | | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TNGB7D/200A