

RESTAURATION

TABLES GN H 760 Modèle: THBD/170A Code: 40340077

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte







Données techniques

| H Corps | mm | 760 |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| Portes | nr | 3 |
| Capacité (net) | - 1 | 320 |
| Capacité (brute) | 1 | 485 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 176 x 70 x 100 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 8 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 10/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 avec dosseret |
| Evaporateurs | nr | 2 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 756* |
| Puissance de refroidissement | W | 791* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe d'efficacité énergétique | | D |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 8,55 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 3121 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 73,5 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 76 x 185 x 112 |
| Volume brut | mc | 1,57 |
| Poids brut | kg | 196 |


^{*}Evap. -10°C, Cond +45°C

GEMM°

DÉTAILS:



Détail du caisson à tiroirs.



Circulation de l'air



Construction en acier inoxydable avec une épaisseur d'isolation de 50 mm.



Détail intérieur



Finition couleur (RAL) sur demande



Thermostat tactile numérique



Finition dos en acier inox



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:







SCHÉMA D'INSTALLATION:



THBD/170A



ECOLABEL:

