

RESTAURATION

TABLES GN H 760

Modèle: THNBD/100A Code: 40341045

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.


- construction en acier inox
- grilles GN 1/1
- compartiment technique à droite
- ventilée
- contrôle digital
- prédisposition pour installation sur socle
- valve thermostatique en dotation (R134a)
- degivrage automatique avec résistance électrique
- bac manuelle
- set tiroirs
- 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	760
Portes	nr	2
Épaisseur d'isolation	mm	50
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	108 x 70 x 100
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dosseret
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage	cm	76 x 135 x 112
Volume brut	mc	1,15
Poids brut	kg	131


SCHÉMA D'INSTALLATION

 GEMM	SCHEMA INSTALLAZIONE THND-THNBD 100 2 P	CODICE 705 0291 00	NOTE REV.01 21/03/2025	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS. DIS.	NOME FILE	

GAS REFRIGERANTE THND R134a
GAS REFRIGERANTE THNBD R452A
POTENZA MAX ASSORBITA THND :220 W
POTENZA MAX ASSORBITA THNBD:325 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt
ASPIRAZIONE Ø10
MANDATA Ø 6

PART. INGOMBRO PORTE



THNBD/100A