

RESTAURATION

TABLES GN H 760


Modèle: THNBD/150S Code: 40341065

ATLAS PLUS

TABLE GN 1/1 CONGÉLATEURE CORP H 760 AVEC COMPARTIMENT TECHNIQUE À DROITE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table gastronomie congélateure avec profondeur 700, également disponible avec compartiment technique à gauche.

- construction en acier inox
- grilles GN 1/1
- compartiment technique à droite
- ventilée
- contrôle digital
- prédisposition pour installation sur socle
- valve thermostatique en dotation (R134a)
- degivrage automatique avec résistance électrique
- bac manuelle
- set tiroirs
- 2 grilles GN 1/1 pour chaque porte
- unité de condensation






Données techniques


H Corps	mm	760
Portes	nr	3
Épaisseur d'isolation	mm	50
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	153 x 69 x 86
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	8
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage	cm	76 x 185 x 112
Volume brut	mc	1,57
Poids brut	kg	106

SCHÉMA D'INSTALLATION


 GEMM	SCHEMA INSTALLAZIONE THND-THNBD 150 3 P	CODICE 705 0293 00	
DATA 25/03/2021	SCALA 1:20	DIS.	NOME FILE
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

GAS REFRIGERANTE THND R134a
GAS REFRIGERANTE THNBD R452A
POTENZA MAX ASSORBITA THND :220 W
POTENZA MAX ASSORBITA THNBD:675 W
ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

ASPIRAZIONE Ø10
 MANDATA Ø6



PART. INGOMBRO PORTE



THNBD/150S