

## PÂTISSERIE

**TABLES 600x400**

**Modèle: TAPNBT/07**


**Code: 42040091**

*LABOR*

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières
- Non inclus: unité de condensation





## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	1
Capacité (net)	l	135
Capacité (brute)	l	195
Capacité plateaux/étagères	nr	7 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	75 x 80 x 90
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 sans dossier
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	275*
Puissance de refroidissement	W	485**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	136 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,44
Poids net	kh	49
Poids brut	kg	64

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## SCHEMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE/  
DOOR DIMENSION

NOTE

705 0322 00

CODICE

NOME FILE

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE  
TAPN e TAPNBT - 1 P

DIS.

SCALA

1:20

DATA

11/03/2025

DESCRIZIONE

GEMM®

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R144a REFRIGERANT GAS  
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

⚡ POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :220 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:275 W

ALIMENTAZIONE / : 230 V~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRICITY SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10  
M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

TAPNBT/07