

PÂTISSERIE

TABLES 600x400


Modèle: TAPNBT/13S Code: 42040100

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR
GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour
plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	2
Capacité (net)	l	270
Capacité (brute)	l	390
Capacité plateaux/étagères	nr	14 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	124 x 77 x 86
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-15/-20°C
Groupe frigorifique		groupe à distance
Gaz		R452A
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	400*
Puissance de refroidissement	W	485**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	136 x 96 x 110
Volume brut	mc	1,44
Poids net	kh	59
Poids brut	kg	74

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

DÉTAILS:



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Plans de travail en acier inoxydable h 40 mm renforcés et réalisés en tôle épaisseur 15/10.



Sonde intérieure de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporation automatique de l'eau de condensation



plateaux 40x60 cm



corps h710 mm



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur (RAL) sur demande



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Unité de condensation à distance 5/8 HP pour Table congélateur 1 et 2 portes
(distance ≤ 10 m) 40200600

Bac pour eau de condensation auto-évaporant (adapté pour installation
jusqu'a 10 m) 40200185



Étagère rilsan cm 60x40 45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40 20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h 42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h 42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200530



Éclairage led pour 2 portes (table), supplément 40203010




Système de supervision Wi-Fi (supplément) 45000565



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TAPNBT/13S