

PÂTISSERIE

TABLES 600x400

Modèle: TAPNBT/13


Code: 42040101

LABOR

TABLE EN CONGÉLATEURE PRÉDISPOSÉ POUR GROUPE À DISTANCE - Table pâtisserie congélateure pour plateaux 600x400

- Construction: en acier inox
- Valve thermostatique en dotation (R452A)
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte
- Non inclus: unité de condensation





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|----|-----------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 270 |
| Capacité (brute) | l | 390 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 14 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 125 x 80 x 90 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Épaisseur plan de travail | mm | 15/10 H 40 |
| Plan de travail en acier inox | | AISI 304 sans dossier |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -15/-20°C |
| Groupe frigorifique | | groupe à distance |
| Gaz | | R452A |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 400* |
| Puissance de refroidissement | W | 485** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 136 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,44 |
| Poids net | kh | 73 |
| Poids brut | kg | 88 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

SCHÉMA D'INSTALLATION:

PART. INGOMBRO PORTE /
DOOR DIMENSION

NOTE

705 0323 00

CODICE

DESCRIZIONE

SCHEMA INSTALLAZIONE
TAPN e TAPNBT - 2 P

NOME FILE

DIS.

SCALA

DATA

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a / TAPN R134a REFRIGERANT GAS

GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A / TAPNBT R452A REFRIGERANT GAS

POTENZA MAX ASSORBITA TAPN / TAPN MAX ABSORBED POWER :260 W

POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT / TAPNBT MAX ABSORBED POWER:400 W

ALIMENTAZIONE / ELECTRIC SUPPLY: 230 V ~ 1 - 50Hz (* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -
Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

A ASPIRAZIONE / SUCTION Ø10
M MANDATA / DISCHARGE Ø 6

SCALE 1:20

11/03/2025

DIS.

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

TAPNBT/13