

FERMENTATION CONTRÔLÉE

TABLES 600x400

Modèle: TALH/16S


Code: 42502010

PLANET

TABLE POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE AVEC
CONTRÔLE D'HUMIDITÉ - Table pour la fermentation
contrôlée pour boîtes/plateaux 600x400 avec contrôle de
l'humidité

- Construction: construction en acier inox
- multifonction et multilingue
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: carte électronique à écran TACTILE 5"
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières





Données techniques

| | | |
|-----------------------------------|-----|----------------------|
| H Corps | mm | 710 |
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 270 |
| Capacité (brute) | l | 390 |
| Capacité plateaux/étagères | nr | 14 600x400 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 154 x 77 x 86 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 50 |
| Pas glissières | mm | 75 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 7 |
| Plan de travail en acier inox | | sans plan de travail |
| Evaporateurs | nr | 1 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -2/+35°C |
| Groupe frigorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | OUI |
| Humidité relative | ur% | 60-90% |
| Puissance maximale absorbée | W | 550*** |
| Puissance de refroidissement | W | 370* |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 138 x 96 x 110 |
| Volume brut | mc | 1,79 |
| Poids brut | kg | 131 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C / ***Chauffage

DÉTAILS:



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Plateau en acier inoxydable 40x60 cm



Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Plateau en acier inoxydable 40x60 cm




Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)



Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel

ACCESSOIRES:



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)

40200530



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)


45000563



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TALH/16S