

## FERMENTATION CONTRÔLÉE

**TABLES 600x400****Modèle: TALH/27A****Code: 42502032****PLANET**

TABLE POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE AVEC  
CONTRÔLE D'HUMIDITÉ - Table pour la fermentation  
contrôlée pour boîtes/plateaux 600x400 avec contrôle de  
l'humidité

- Construction: construction en acier inox
- multifonction et multilingue
- Capacité interne: grilles 600x400 mm
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: réfrigération HSS "Helped static System"
- Panneau de commande: carte électronique à écran TACTILE 5"
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 7 paires de glissières pour chaque porte



## Données techniques

H Corps	mm	710
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	539
Capacité (brute)	l	822
Capacité plateaux/étagères	nr	28 600x400
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	265 x 80 x 100
Épaisseur d'isolation	mm	50
Pas glissières	mm	75
Nombre de positions crémaillère	nr	7
Épaisseur plan de travail	mm	15/10 H 40
Plan de travail en acier inox		AISI 304 avec dossier
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+35°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	1100***
Puissance de refroidissement	W	650*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	307 x 96 x 110
Volume brut	mc	2,94
Poids brut	kg	307

\*Evap. -10°C, Cond +45°C / \*\*\*Chauffage

## DÉTAILS:



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10



Plateau en acier inoxydable 40x60 cm




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Les plans de travail en acier inoxydable h 40 mm sont renforcés et fabriqués avec une tôle de 15/10



Plateau en acier inoxydable 40x60 cm




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

Carte électronique TACTILE de 5"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel

## ACCESSOIRES:

---



Étagère rilsan cm 60x40 45020550



Paire de glissières pour étagère cm 60x40 20808031



Paire de glissières pour étagère cm 60x40 20808031



Étagère en acier inox cm 40x60x2h 42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h 42000562



Kit no. 6 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein) 40200532




Système de surveillance Wi-Fi (supplément) 45000563



Fréquence 60Hz 40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



TALH/27A