

# RESTAURATION

#### **ARMOIRES GASTRONOMIE**

SPACE

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 "SLIM" - Armoire congélateure gastronomie verticale SLIM. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: 445x560 mm grilles
- Position du compartiment technique : compartiment technique supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: sur demande: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: équipement: 3 grilles 445x560 mm



Code: 45001717

Modèle: SFB/01 OLD





# Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (brute)	- 1	450
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	64 x 70 x 205
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	700**
Puissance de refroidissement	W	580***
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	75 x 69 x 215
Volume brut	mc	1.11
Poids brut	kg	104


<sup>\*\*</sup>Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*\*ASHRAE (evap. -23,3 cond. +54,4°C)

## ACCESSOIRES:

Étagère cm 44,5x56	45001740
Paire de glissières pour étagère cm 44,5x56	45001745
Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)	45000530
Illumination led pour porte (supplément)	45000535
Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
Fréquence 60Hz	40200560
Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)	
	Paire de glissières pour étagère cm 44,5x56  Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)  Illumination led pour porte (supplément)  Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)  Système de supervision Wi-Fi (supplément)  Fréquence 60Hz  Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse



## SCHÉMA D'INSTALLATION:



SFB/01



## ECOLABEL:

