

RESTAURATION

ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: SFN/01

Code: 45001780


SPACE

ARMOIRE GASTRONOMIE RÉFRIGÉRÉE GN 2/1 "SLIM" -

Armoire réfrigérée gastronomie verticale SLIM. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles 445x560 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 3 grilles 445x560 mm





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	289
Capacité (brute)	l	435
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	64 x 72 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	60
Pas glissières	mm	65
Nombre de positions crémaillère	nr	19
Evaporateurs	nr	1
Serrure		OUI
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R600a
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	260*
Puissance de refroidissement	W	370*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		B
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	1,01
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	368
Indice d'efficacité énergétique		34,1
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	77 x 74 x 224
Volume brut	mc	1,28
Poids net	kh	81
Poids brut	kg	106

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Serrure à clé



Thermostat tactile numérique



Pas de 65 mm, 19 positions



Système de refroidissement ventilé



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESOIRES:



Étagère cm 44,5x56

45001740



Paire de glissières pour étagère cm 44,5x56

45001745



Pédale d'ouverture de porte simple (supplément)

45000530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (réduction)

SCHÉMA D'INSTALLATION:

SFN/01

ECOLABEL:

