

## RESTAURATION

### ARMOIRES GASTRONOMIE

Modèle: XFB/140


Code: 45002140

#### SPACE PLUS

ARMOIRE GASTRONOMIE CONGÉLATEURE GN 2/1 -  
Armoire congélateur gastronomie verticale pour grilles GN  
2/1, équipée de serrure à clé et éclairage LED. Également  
disponible dans la version avec système à valve pour  
l'installation du moteur à distance.

- Construction: construction en acier inox
- intérieur imprimé
- Capacité interne: grilles GN 2/1
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",  
visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec gaz  
chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: évaporation  
automatique des condensats
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée  
(valve gaz R452A)
- Fournir avec: 6 grilles GN 2/1





## Données techniques

Portes	nr	2
Capacité (net)	l	866
Capacité (brute)	l	1279
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	139 x 89 x 209
Épaisseur d'isolation	mm	80
Pas glissières	mm	55
Nombre de positions crémaillère	nr	24
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	-18/-21°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Puissance du compresseur	Hp	1
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	920*
Puissance de refroidissement	W	955**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	10,99
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	4011
Indice d'efficacité énergétique		69,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDxH)	cm	148 x 96 x 225
Volume brut	mc	3,18
Poids net	kh	178
Poids brut	kg	203

\*\*Evap. -10°C, cond. +45°C/\*\*Evap. -23,3, Cond. +54,4°C


## DÉTAILS:



Détail des intérieurs emboutis en acier inoxydable



Système de refroidissement ventilé



Serrure de porte avec clé et lumière intérieure



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:



Étagère GN 2/1

45000500



Étagère en acier inox GN 2/1

45000515



Pédale ouverture porte double (supplément)

45000532



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565




Fréquence 60Hz

40200560



Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (réduction)

**SCHÉMA D'INSTALLATION:**

**XFB/140**

ECOLABEL:

