PÂTISSERIE|PIZZERIA

ARMOIRES PÂTISSERIE **Modèle: ARP/R20** **Code: 45010498**

DELICE

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEUR 20 PLATEAUX - Armoire congélateur pâtisserie pour 20 plateaux 400x600, niveau d'humidité élevé pour la meilleure conservation du produit fraîche. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Fonctions de "overcooling" et "energy saving"
- Capacité interne: 20 plateaux 400x600 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Équipement optionnel: kit crémaillère pour logement de 20 plaques 460x610 mm
- Sur demande: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 400x600



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	555
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	65 x 89,5 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	70/75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	500*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:


	Paire de glissières pour étagère cm 40x60	45020497
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Éclairage led pour porte armoire SPACE et DELICE (supplément)	45020530
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)*non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)*	

SCHÉMA D'INSTALLATION:



ARP/R20

SCHÉMA D'INSTALLATION:



REV.	DESCRIZIONE	DIS	APPROVATA

DESCRIZIONE ARP - 20N R290		TOLL. GENERALE ±0.5 TOLL. FORI +0.1 / -0 TOLL. ANGOLI ±0.5°	GEMM®
DIMENSIONI 1980 x 790 x 620.3			CODICE 799080400
TRATTAMENTO			
NOTE	DATA 10/03/2022		DIS. mpossamai
	SCALA 1:12		VISTO

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

ARP/R20