PÂTISSERIE|PIZZERIA


ARMOIRES PÂTISSERIE **Modèle: ARP/20** **Code: 45010500**

DELICE

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEUR 20 PLATEAUX - Armoire congélateur pâtisserie pour 20 plateaux 600x400, niveau d'humidité élevé pour la meilleure conservation du produit fraîche. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Fonctions de "overcooling" et "energy saving"
- Capacité interne: 20 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- 74 positions pour étagères
- Sur demande: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x400



Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	500
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	500*
Puissance de refroidissement	W	605*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,25
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	820
Indice d'efficacité énergétique		73,9
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,51
Poids net	kh	125
Poids brut	kg	135

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:


	Paire de glissières pour étagère cm 60x40	45020503
	Étagère rilsan cm 60x40	45020550
	Étagère en acier inox GN 60x40	45100242
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Porte en verre trempé avec éclaraige led (supplément)	45020525
	Éclairage led pour porte armoire SPACE et DELICE (supplément)	45020530
	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipement à température normale (déduction)*non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)*	

SCHÉMA D'INSTALLATION:



ARP/20

ECOLABEL:


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
GEMM srl
ARP/20
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
C
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
551
kWh/annum
1L
302 L
- L
4
30°C-55%
2015/1094-IV