

Modèle: ARP/41B

PÂTISSERIE|PIZZERIA

ARMOIRES PÂTISSERIE

DELICE

ARMOIRE PÂTISSERIE CONGÉLATEURE NÉGATIVE 40 PLATEAUX AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire congélateure pâtisserie pour 40 plateaux 600x400, niveau d'humidité élevé pour la meilleure conservation du produit fraîche, energy save. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.

- · Construction: construction en ecier inox
- Capacité interne: no. 40 plateaux 600x400 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 600x800



Code: 45010525





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	1	608
Capacité (brute)	1	900
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-22/-10°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	1200*
Puissance de refroidissement	W	920**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		D
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	8,66
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3162
Indice d'efficacité énergétique		70,7
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	86 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,22
Poids brut	kg	205

^{*}Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C



DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Gaz écologique (R290)




Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Paire de glissières pour étagère cm 60x80	45020511
	Étagère rilsan cm 60x80	45020512
	Étagère en acier inox cm 60x80	45020515
	Étagère en acier inox cm 40x60x2h	42000560
	Étagère en acier inox cm 40x60x3h	42000562
	Plateau en acier inox cm 60x80x2h	45020520
	Porte en verre trempé avec éclaraige led (supplément)	45020525
	Éclairage led pour armoire (supplément)	45020530
<u>66</u>	Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)	45000540
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
4	Fréquence 60Hz	40200560
	Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) <i>non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)</i>	



SCHÉMA D'INSTALLATION:



ARP/41B



ECOLABEL:

