# GLACERIE


**ARMOIRES CONSERVATEURS POR GLACE** **Modèle: ARG/41** **Code: 45010535**

*DELICE*

ARMOIRE CONSERVATEURE POUR GLACE 1 PORTE AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire congélateure pour no. 54 bacs à glace de 5l (360x160x120h), cycle pour durcissement glace. Également disponible dans la version avec système à valve pour l'installation du moteur à distance.



- Construction: en ecier inox
- Cycle pour durcissement glace, energy saving
- Capacité interne: 54 bacs à glace de 5l (360x160x120h mm)
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Sur demande: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A)
- Fournir avec: 5 grilles 600x800



Données techniques


| | | |
|---|---|---|
| Portes | nr | 2 |
| Capacité (net) | l | 608 |
| Capacité (brute) | l | 900 |
| Dimensions extérieures (WxDxH) | cm | 79 x 108 x 214 |
| Épaisseur d'isolation | mm | 75 |
| Pas glissières | mm | 16,5 |
| Nombre de positions crémaillère | nr | 74 |
| Serrure | | NON |
| Éclairage | | NON |
| Température | °C | -25/-10°C |
| Groupe frogorifique | | groupe logé |
| Gaz | | R290 |
| Contrôle de la ventilation | | NON |
| Contrôle de l'humidité | | NON |
| Puissance maximale absorbée | W | 1200* |
| Puissance de refroidissement | W | 920** |
| Tension d'alimentation | | 1x230V ~ 50Hz |
| Consommation d'énergie kWh/24h | kWh/24h | 9,4 |
| Consommation d'énergie kWh/annum | kWh/annum | 3419 |
| Indice d'efficacité énergétique | | 76,5 |
| Classe climatique | | 5 |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 87 x 114 x 226 |
| Volume brut | mc | 2,24 |
| Poids net | kh | 195 |
| Poids brut | kg | 205 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C


CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DES COMPOSANTS :

ARG/40 n. 54 bacs à glace (bac de 5 L – 36x16x12h cm)
Capacité des conteneurs : ARG/40 n. 48 bacs carapina (dim. Ø20 h25 cm)

1



2



DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques




Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Capacité intérieure totale de 54 bacs à glace de 5 litres chacun



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)





Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

| | | |
|---|---|---|
| | Paire de glissières pour étagère cm 60x80 | 45020511 |
| | Étagère rilsan cm 60x80 | 45020512 |
| | Étagère en acier inox cm 60x80 | 45020515 |
| | Éclairage led pour porte armoire SPACE et DELICE (supplément) | 45020530 |
| | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément) | 45000540 |
| | Système de supervision Wi-Fi (supplément) | 45000565 |
| | Fréquence 60Hz | 40200560 |
| | Version pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction)*non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)* | |

SCHÉMA D'INSTALLATION:




ARG/41