

GLACERIE

ARMOIRES CONSERVATEURS POR GLACE

Modèle: ARG/41

Code: 45010535

DELICE

ARMOIRE CONSERVATEURE POUR GLACE 1 PORTE
AVEC 2 1/2 PORTES - Armoire congélateure pour no. 54
bacs à glace de 5l (360x160x120h), cycle pour durcissement
glace. Également disponible dans la version avec système à
valve pour l'installation du moteur à distance.

- Construction: en acier inox
- Cycle pour durcissement glace, energy saving
- Capacité interne: 54 bacs à glace de 5l (360x160x120h mm)
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8",
visualisation digit
- Prédiposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: prédiposition pour groupe reportée
(valve gaz R452A)
- Fournir avec: 5 grilles 600x800





Données techniques


Portes	nr	2
Capacité (net)	l	608
Capacité (brute)	l	900
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 108 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-25/-10°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	1200*
Puissance de refroidissement	W	920**
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	9,4
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	3419
Indice d'efficacité énergétique		76,5
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 114 x 226
Volume brut	mc	2,24
Poids net	kh	195
Poids brut	kg	205

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DES COMPOSANTS :

ARG/40 n. 54 bacs à glace (bac de 5 L – 36x16x12h cm)

Capacité des conteneurs : ARG/40 n. 48 bacs carapina (dim. Ø20 h25 cm)



DÉTAILS:



Sonde interne de cellule pour le contrôle constant de la température



Évaporateurs avec traitement par cataphorèse et ventilateurs électroniques



Surveillance constante de la température avec carte de contrôle numérique



Capacité intérieure totale de 54 bacs à glace de 5 litres chacun



Finition couleur personnalisée disponible sur demande



Crémaillères avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 60x80

45020511

Étagère rilsan cm 60x80

45020512

Étagère en acier inox cm 60x80

45020515



Éclairage led pour armoire (supplément)

45020530



Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)

45000540



Système de supervision Wi-Fi (supplément)

45000565



Fréquence 60Hz

40200560



Versión pré-équipée avec système de vannes pour équipements basse température (déduction) *non disponible pour la version DELICE PLUS (déduction)*

SCHÉMA D'INSTALLATION:

GAS REFRIGERANTE R290
R290 REFRIGERANT GAS

ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ELECTRICITY SUPPLY: 230V 50HZ (*spina SCHUKO / SCHUKO plug) Lunghezza cavo 3mt / 3mt wire length

POTENZA ELETTRICA MAX ASSORBITA / MAX ABSORBED ELECTRIC POWER: 1200 W
POTENZA REFRIGERANTE / COOLING POWER (-23,3°C+54,4°C): 920 W

DESCRIZIONE		SCHEMA INSTALLAZIONE		NOTE	
ARM. ARG/41		CODICE		705 0433 00	
DATA	SCALA	DIS.	P.L.	NOME FILE	
09/04/2025	1:20				
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

ARG/41