

FERMENTATION CONTRÔLÉE

ARMOIRES POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE

Modèle: AFLV/R20

Code: 45020298

PLANET

ARMOIRE POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE 20
PLATEAUX – Armoire pour fermentation contrôlée pour 20
plateaux 400×600 contrôle de l'humidité avec sonde
électronique.

- Construction: en acier inox
- Multifonction et multilingue
- Capacité interne: 20 plateaux 400x600 mm
- Position du compartiment technique : supérieur
- Type de réfrigération: froid ventilé "gentil" indirect/doux
- Panneau de commande: Tableau électronique à écran tactile de 5 pouces
- Fonction retard "enfournement"
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Fournir avec: 20 paires de glissières pour plateaux 400x600





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité (net)	l	304
Capacité (brute)	l	555
Capacité plateaux/étagères	nr	20 400x600
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	65 x 89 x 214
Épaisseur d'isolation	mm	70/75
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Evaporateurs	nr	1
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-10/+35°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	1550***
Puissance de refroidissement	W	675*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5


*Evap. -10°C, Cond +45°C / ***Chauffage

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET DES COMPOSANTS :

PANNEAU DE CONTRÔLE

• La programmation et la gestion du cycle de fermentation s'effectuent avec une extrême facilité et précision grâce à la carte électronique multifonction tactile 5". Simple et intuitive à utiliser, elle permet de régler les phases de refroidissement, de conservation, de réveil, de fermentation et de maintien, avec la possibilité de mémoriser jusqu'à 100 programmes de travail et de choisir parmi 7 langues.

La carte électronique garantit un climat idéal pour tout type de produit grâce à la gestion de la température et de l'humidité relative. Elle offre également un diagnostic immédiat grâce à la lecture et à la surveillance constante des paramètres de fonctionnement.



DÉTAILS:



Gaz écologique
(R290)



Système de
surveillance à distance
via la connexion Wi-Fi
GEMM-Cloud (sur
demande)

ACCESSOIRES:



Paire de glissières pour étagère cm 40x60

45020497



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)


45000563



Fréquence 60Hz


40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



AFLV/R20

SCHÉMA D'INSTALLATION:



AFLV/R20