

FERMENTATION CONTRÔLÉE

ARMOIRES POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE

Modèle: AFLV/20


Code: 45020300

PLANET

ARMOIRE POUR FERMENTATION CONTRÔLÉE 20
PLATEAUX – Armoire pour fermentation contrôlée pour 20
plateaux 600x400 contrôle de l'humidité avec sonde
électronique.

- construction en acier inox
- n. 20 plateaux 600x400 mm
- compartiment technique supérieur
- froid ventilé "gentil" indirect/doux
- carte électronique à écran TACTILE 5"
- fonction retard "enfournement"
- multifonction et multilingue
- degivrage automatique avec résistance électrique
- automatique





Données techniques

Portes	nr	1
Capacité brute	l	500
Capacité plateaux/étagères	nr	20 600x400
Épaisseur d'isolation	mm	75
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	79 x 69 x 214
Pas glissières	mm	16,5
Nombre de positions crémaillère	nr	74
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-10/+35°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		OUI
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	60-90%
Puissance maximale absorbée	W	1250
Puissance de refroidissement	W	675
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage	cm	73 x 83 x 225
Volume brut	mc	1,36
Poids brut	kg	174

DÉTAILS



Contrôle de l'humidité avec une sonde électronique



Ventilateurs électroniques "full control"



"Froid doux" : dos perforé pour une circulation uniforme de l'air




Supports avec glissières facilement amovibles, 74 positions (pas de 16,5 mm)




Gaz écologique (R290)



Port USB pour le transfert de données, utile pour les recettes, les paramètres et les données HACCP



Carte électronique TACTILE de 7"



Cycle de travail automatique



Cycle de travail manuel



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES



Paire de glissières pour étagère cm 60x40

45020503



Étagère rilsan cm 60x40

45020550



Étagère en acier inox GN 60x40

45100242



Étagère en acier inox cm 40x60x2h

42000560

Étagère en acier inox cm 40x60x3h

42000562



Porte en verre trempé avec éclairage led (supplément)

45020525



Kit. no. 4 roulettes Ø 100

45000540



Système de surveillance Wi-Fi (supplément)


45000563



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION



AFLV/20