

## GLACERIE|PÂTISSERIE|RESTAURATION

REFROIDISSEURS RAPIDES POUR PLATEAUX

Modèle: BCB/10E

Code: 45100028


*NEW RUNNER*

REFROIDISSEUR RAPIDE 10 PLATEAUX GN 1/1 / 600X400

- Cellule de refroidissement rapide pour rejoindre température à cœur des aliments: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes. Temperature minimale de l'air -40°C.

- Construction: en acier inox
- Sonde al coeur inclus
- Capacité interne: 10 plateaux GN 1/1 ou grilles/plateaux 600x400 mm (non grilles GN 1/1)
- Position du compartiment technique : placé dessous
- Type de réfrigération: refroidissement rapide positif de +90°C à +3°C dans 90 minutes et refroidissement rapide négatif de +90°C à -18 °C dans 240 minutes, temperature minimale de l'air -40°C
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Cycles spéciaux : durcissement de la glace, désinfection du poisson, pré-refroidissement, décongélation. Livre de recettes
- Système de dégivrage: automatique avec gaz chaud
- Évaporation de l'eau de condensation: bac manuelle
- Équipement optionnel: prédisposition pour groupe reportée (valve gaz R452A), GEMM-Cloud Wi-Fi
- Fournir avec: structure pour plateaux, pas 67 mm
- Non inclus: plateaux/grilles





## Données techniques

|                                   |    |                                       |
|-----------------------------------|----|---------------------------------------|
| Portes                            | nr | 1                                     |
| Capacité (brute)                  | l  | 234                                   |
| Capacité plateaux/étagères        | nr | 10 GN 1/1 o 10 EN (600x400)           |
| Dimensions extérieures (WxDxH)    | cm | 80 x 82 x 170                         |
| Épaisseur d'isolation             | mm | 60                                    |
| Pas glissières                    | mm | 67                                    |
| Capacité des bacs à glace         | nr | 15 (5 l - 360x160x120h mm)            |
| Serrure                           |    | NON                                   |
| Éclairage                         |    | NON                                   |
| Rendement* positif / négatif      | kg | +90/+3°C = Kg 30<br>+90/-18°C = Kg 20 |
| Groupe frigorifique               |    | groupe logé                           |
| Gaz                               |    | R290                                  |
| Contrôle de la ventilation        |    | NON                                   |
| Contrôle de l'humidité            |    | NON                                   |
| Puissance maximale absorbée       | W  | 1600*                                 |
| Puissance de refroidissement      | W  | 1586**                                |
| Tension d'alimentation            |    | 1x230V ~ 50Hz                         |
| Classe climatique                 |    | 5                                     |
| Dimensions de l'emballage (WxDXH) | cm | 87 x 91 x 190                         |
| Volume brut                       | mc | 1,5                                   |
| Poids net                         | kh | 148                                   |
| Poids brut                        | kg | 166                                   |


\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

Avec température ambiante de +30°C charge d'échantillos selon normes EN 17032:2018

## DÉTAILS:



GAZ R290



Cycle de refroidissement



Sonde à cœur en standard



Détails de la ventilation interne



Carte électronique tactile 2,8" avec affichage numérique



Special preset cycles











Détail de porte



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---

|   |   |          |
|---|---|----------|
|  | Kit pâtisserie BCB(T)/10 pour plateaux 60x40 pas 16,5 mm (supplément)           | 45100202 |
|  | Paire de glissières pour étagère cm 60x40                                       | 45020503 |
|  | Étagère en acier inox GN 1/1  | 45100240 |
|  | Étagère en acier inox GN 60x40  | 45100242 |
|  | Kit. no. 4 roulettes Ø 100 (supplément)   | 45000540 |
|  | Unité de condensation avec refroidissement à eau BCB(T)/05 BCB/10E (supplément) | 45100235 |
|  | Système de supervision Wi-Fi (supplément)                                       | 45000565 |
|  | Fréquence 60Hz  | 40200560 |

