BRERA

WINE DISPLAY **Modèle: WD5/121** **Code: 60001040**

H 2100

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: capacité max. 144 bouteilles. Compacte et élégante, réalisée en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane haute densité, avec fonctionnement en modalité ventilé ou statique, elle peut conserver différents types de vins à la bonne température de service, mettant en valeur chaque bouteille grâce à la porte entièrement vitrée équipée avec dispositif anti-buée et éclairage LED blanc (ou chaud sur demande).

- Construction: monocoque en acier inoxydable
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Capacité interne: 144 bouteilles
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée ou statique
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Capacité maximale des étagères : no. 4 porte-bouteilles (WR5/01 ou WT5/01)
- Non inclus: structures porte-bouteilles



Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	515*
Puissance de refroidissement	W	305*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 60 x 226
Volume brut	mc	1,18
Poids brut	kg	170

*Avec témperature ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:



Étagère en acier inoxydable (n°32 bouteilles pour WD5, n°48 pour WD7)



Structure en tubes inox horizontaux (n°24 bouteilles pour WD5)

Finition couleur (sur demande)

Détail de la poignée

Thermostat tactile numérique

Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:

	Structure porte-bouteille fixe en acier inox pour WD5/121 en tube carré satiné (capacité : 72 bouteilles)	60001140
	Etagère en acier inox (no. 32 bouteilles) pour WD5/	60001100
	Etagère pour bouteilles inclinés (no. 24 bouteilles) pour WD5/	60001110
	Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm	60001150
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Dimmer réglage illumination led pour Wine Display	60002190
	Kit roulettes rétractables	60002180
	Unité de condensation à distance 1/4 HP par WD DA SF (adapté pour installation jasqu'a 10 m)	40200180
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565

SCHÉMA D'INSTALLATION:



WD5/121