RESTAURATION|VIN

WINE DISPLAY **Modèle: WD5/121** **Code: 60001040**


BRERA

VITRINE RÉFRIGÉRÉE À VIN: capacité max. 144 bouteilles. Compacte et élégante, réalisée en acier inoxydable avec isolation en polyuréthane haute densité, avec fonctionnement en modalité ventilé ou statique, elle peut conserver différents types de vins à la bonne température de service, mettant en valeur chaque bouteille grâce à la porte entièrement vitrée équipée avec dispositif anti-buée et éclairage LED blanc (ou chaud sur demande).



- Construction: en ecier inox
- Capacité interne: 144 bouteilles
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: réfrigération ventilée ou statique
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "froide/blanche" (6000K) ; sur demande lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: degivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Capacité maximale des étagères : no. 4 porte-bouteilles (WR5/01 ou WT5/01)
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Non inclus: structures porte-bouteilles

GEMM®



Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 210
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI, 6000K (sur demande 2700K)
Température	°C	+4/+16°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	515*
Puissance de refroidissement	W	305*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	92 x 59 x 226
Volume brut	mc	1,23
Poids net	kh	133
Poids brut	kg	154


*Avec témperature ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:




Gaz écologique (R290)

Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud



Étagère en acier inoxydable (max 32 bouteilles pour WD5, max 48 pour WD7)



Structure en tubes inox horizontaux (max 24 bouteilles pour WD5)



Poignée de porte en acier inoxydable



Finition couleur RAL (sur demande)



Serrure à clé



Panneau de commande tactile 2,8"



Éclairage intérieur à LED blanc froid (éclairage à LED blanc chaud disponible sur demande)

ACCESSOIRES:





	Structure porte-bouteille fixe en acier inox pour WD5/121 en tube carré satiné (capacité : 72 bouteilles)	60001140
	Étagère en acier inoxydable pour bouteilles en position verticale (no. 32 bouteilles) pour WD5/	60001100
	Structure tubulaire en acier inoxydable pour bouteilles inclinées (24 bouteilles) pour WD5/	60001110
	Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm	60001150
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Kit roulettes rétractables	60002180
	Unité de condensation 1/4 HP (distance ≤ 10 m)	40200180
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



WD5/121

SCHÉMA D'INSTALLATION:



WD5/121