

BRERA

DRY AGING

Modèle: DA5/113

Code: 60002030

H 1350

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE ET POUR LA MATURATION DES VIANDES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Adapté pour conserver tout type de viande, elle est fabriquée en acier inoxydable, avec contrôle d'humidité 50-85%HR, température 0/6°C et éclairage intérieur LED rose, spécialement conçu pour mettre en valeur le persillage et rendre les morceaux invitant à l'achat ou à la consommation. .

- Construction: monocoque en acier inoxydable
- Capacité interne: 45 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: contrôle digital tactile 2,8" LCD
- Lumière LED "viande"
- Système de dégivrage: avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Fournir avec: no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya
- Non inclus: configuration interne






Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	0/+6°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		OUI
Humidité relative	ur%	65-90%
Puissance maximale absorbée	W	520*
Puissance de refroidissement	W	185*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	59 x 92 x 155
Volume brut	mc	0,84
Poids brut	kg	103

*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

DÉTAILS:



Sonde à cœur et tringles de suspension en acier inoxydable



Étagère perforée en acier inoxydable



Ensemble de 3 plaques de sel rose de l'Himalaya



Écran tactile numérique avec contrôle de l'humidité



Finition couleur (sur demande)




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère en acier inox pour DA-SF5/

60002100



Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF5/

60002110



Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm

60001150

Crochet en acier inoc pour viande/charcuterie

60002120

Kit de no. 3 plaques de sel rose de l'Himalaya 20x10 cm

60002130

Sonde aiguille pour "Dry Aging"

60002140

o.

Kit de stérilisation à l'ozone "Dry Aging"

60002170

Kit roulettes rétractables

60002180



Dimmer réglage illumination led pour Wine Display

60002190



Finition couleur WD DA SF (supplément)

60002200



Unité de condensation à distance 1/4 HP par WD DA SF (adapté pour installation jusqu'à 10 m)

40200180



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



DA5/113