

## BRERA

**CHARCUTERIE ET FROMAGES**

**Modèle: SF5/113**

**Code: 6002070**

*H 1350*

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE POUR CHARCUTERIE ET FROMAGES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Capable de maintenir inchangées les qualités des produits assaisonnés, elle est équipée d'une monocoque en acier inoxydable avec moteur incorporé caché et éclairage interne à LED, avec une température de +2/+10°C.

- Construction: en acier inox
- Capacité interne: 45 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: dégivrage automatique avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- Non inclus: configuration interne





## Données techniques


Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	+2/+10°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	430*
Puissance de refroidissement	W	185*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	59 x 92 x 155
Volume brut	mc	0,84
Poids net	kh	83
Poids brut	kg	103

\*Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C


## DÉTAILS:



Finition couleur (sur demande)



Tringles de suspension en acier inoxydable pour charcuterie



Étagère perforée en acier inoxydable



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

## ACCESSOIRES:

---









	Étagère en acier inox pour DA-SF5/	60002100
	Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF5/	60002110
	Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm	60001150
	Crochet en acier inox pour viande/charcuterie	60002120
	Kit roulettes rétractables	60002180
	Dimmer réglage illumination led pour Wine Display	60002190
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Unité de condensation 1/4 HP (distance ≤ 10 m)	40200180
	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
	Fréquence 60Hz	40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:

ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz  
Lunghezza cavo 1,5 mt ( \* spina SHUKO)

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE	
SCHEMA INSTALLAZIONE				VETRINA INCASSATA.	
DA5/113 INCASSATA					
DATA	SCALE	DIS.	MICHELE M.	NOME FILE	
09.12.2015	1:14				
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -					

SF5/113