

BRERA

CHARCUTERIE ET FROMAGES

Modèle: SF5/113

Code: 6002070

H 1350

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE POUR CHARCUTERIE ET FROMAGES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Capable de maintenir inchangées les qualités des produits assaisonnés, elle est équipée d'une monocoque en acier inoxydable avec moteur incorporé caché et éclairage interne à LED, avec une température de +2/+10°C.

- Construction: monocoque en acier inoxydable
- Lumière LED "chaude" (2700K)
- Capacité interne: 45 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Non inclus: configuration interne





Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 50 x 135
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	+2/+10°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	430
Puissance de refroidissement	W	185
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 60 x 150
Volume brut	mc	0,78
Poids brut	kg	103

Avec température ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C


DÉTAILS:



Finition couleur (sur demande)



Tringles de suspension en acier inoxydable pour charcuterie



Étagère perforée en acier inoxydable



Thermostat tactile numérique




Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)

ACCESSOIRES:



Étagère en acier inox pour DA-SF5/

60002100



Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF5/

60002110



Plan finition supérieur en acier inox 81x50x2h cm

60001150

Crochet en acier inoc pour viande/charcuterie

60002120

Kit roulettes rétractables

60002180



Dimmer réglage illumination led pour Wine Display

60002190



Finition couleur WD DA SF (supplément)

60002200



Unité de condensation à distance 1/4 HP par WD DA SF (adapté pour installation jusqu'a 10 m)

40200180



Système de supervision Wi-Fi (supplément)


45000565



Fréquence 60Hz

40200560

SCHÉMA D'INSTALLATION:



ALIM. ELETTRICA : 230 V ~ 1 - 50Hz
Lunghezza cavo 1,5 mt (* spina SHUKO)

DESCRIZIONE		CODICE		NOTE
SCHEMA INSTALLAZIONE		DA5/113		VETRINA INCASSATA.
INCASSATA		MICHELE M.		
DATA	SCALA	DIS.	NOME FILE	
09.12.2015	1:14			
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -				

SF5/113