

Modèle: SF7/121

### **BRERA**

#### **CHARCUTERIE ET FROMAGES**

H 2100

VITRINE RÉFRIGÉRÉE EXPOSITIVE POUR CHARCUTERIE ET FROMAGES : avec ses dimensions compactes, son design raffiné et sa grande fiabilité, elle est parfaite pour tout type d'espace. Capable de maintenir inchangées les qualités des produits assaisonnés, elle est équipée d'une monocoque en acier inoxydable avec moteur incorporé caché et éclairage interne à LED, avec une température de +2/+10°C.

- Construction: monocoque en acier inoxydable
- Capacité interne: 120 kg ~
- Position du compartiment technique : rétractable, sur le fond
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.8", visualisation digit
- Lumière LED "chaude" (2700K)
- Système de dégivrage: avec arrêt
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: finition couleur sur demande
- · Non inclus: configuration interne



Code: 60002085





#### Données techniques

Portes	nr	1
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	81 x 70 x 210
Épaisseur d'isolation	mm	50
Serrure		OUI
Éclairage		OUI
Température	°C	+2/+10°C
Groupe frogorifique		groupe logé
Gaz		R290
Bruit de l'unité de condensation	dba	<43dba
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	505*
Puissance de refroidissement	W	305*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe climatique		4
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	87 x 77 x 226
Volume brut	mc	1,55
Poids brut	kg	197

<sup>\*</sup>Avec témperature ambiante de +26°C // Evap. -10°C, cond. +45°C

### DÉTAILS:



Finition couleur (sur demande)



Tringles de suspension en acier inoxydable pour charcuterie



Étagère perforée en acier inoxydable



Thermostat tactile numérique



Gaz écologique (R290)



Système de surveillance à distance via la connexion Wi-Fi GEMM-Cloud (sur demande)




# ACCESSOIRES:

	Étagère en acier inox pour DA-SF7/	60002105
	Barres d'accrochage viande/charcuterie en acier inoxydable avec no. 2 tuyaux inox et 3 crochets inox pour DA-SF7/	60002115
	Plan finition supérieur en acier inox 81x70x2h cm	60001155
	Crochet en acier inoc pour viande/charcuterie	60002120
	Kit roulettes rétractables	60002180
	Dimmer réglage illumination led pour Wine Display	60002190
	Finition couleur WD DA SF (supplément)	60002200
	Unité de condensation à distance 1/4 HP par WD DA SF (adapté pour installation jasqu'a 10 m)	40200180
<b></b>	Système de supervision Wi-Fi (supplément)	45000565
4	Fréquence 60Hz	40200560



# SCHÉMA D'INSTALLATION:



SF7/121