

## RISTORAZIONE

**BASI E TAVOLI**

**Modello: PR5/120**

**Codice: 40101000**


**PENSILE REFRIGERATO**

**NEW ATLAS**

**PENSILE REFRIGERATO** - Pensile refrigerato 2 porte con motore incorporato. Disponibile anche nella versione con porte a vetro e/o con impianto a valvola per installazione motore remoto.

- Costruzione: acciaio inox
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: predisposizione per impianto remoto (valvola gas R134a)
- Dotazione: 2 ripiani inox forati 340x360 mm per porta accessori per fissaggio a muro





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità (lorda)	l	275
Misure esterne (WxDxH)	cm	120 x 49 x 66,5
Spessore isolamento	mm	50
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		SI
Temperatura	°C	+2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	160*
Potenza refrigerante	W	360*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	98

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI



Spessore isolamento 50mm e guarnizioni facilmente rimovibili.



Ripiani interni forati cm 35,7x34.



Controllo digitale con temperatura +2/ +10 °C.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Spessore isolamento 50mm e guarnizioni facilmente rimovibili.



Ripiani interni forati cm 35,7x34.



Controllo digitale con temperatura +2/ +10 °C.



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

## ACCESSORI



Porta a vetro per pensile refrigerato (maggiorazione per porta)

40101700



Ripiano in acciaio inox per PR5/120

40101710



Predisposizione impianto remoto (valvola gas R134a)

20801270



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



PR5/120