

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: BRS/120

Codice: 40102702


TAVOLI PROF. 600-700

BASIC

BASE REFRIGERATA GN 1/1 PER TOP DI COTTURA
PROFONDITA' 650/700 - Base refrigerata snack

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

| | | |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Altezza corpo | mm | 480 |
| Porte | nr | 2 |
| Capacità (netta) | l | 103 |
| Capacità (lorda) | l | 175 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 120 x 64 x 61 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -2/+8°C |
| Motore | | motore incorporato |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 195* |
| Potenza refrigerante | W | 362* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | B |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 1,63 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 569 |
| Indice efficienza energetica | | 29 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 73 x 128 x 80 |
| Volume lordo | mc | 0,74 |
| Peso lordo | kg | 84 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

ACCESSORI

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
|  | Coppia guide GN 1/1 | 40105010 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
|  | Coperchio inox per bacinella GN 1/1 | 40105080 |
| | Griglia GN 1/1 | 40200500 |
|  | Coppia guide per griglia GN 1/1 | 40200506 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |

