

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: BRS/121

Codice: 40102707


TAVOLI PROF. 600-700

*BASIC*

BASE REFRIGERATA GN 1/1 PER TOP DI COTTURA  
PROFONDITA' 650/700 - Base refrigerata snack

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta










## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	480
Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	94
Capacità (lorda)	l	175
Misure esterne (WxDxH)	cm	120 x 64 x 61
Spessore isolamento	mm	50
Tipologia piano		senza piano
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		a bordo
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	195*
Potenza refrigerante	W	362*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		B
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,63
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	569
Indice efficienza energetica		29,4
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	128 x 73 x 80
Volume lordo	mc	0,75
Peso netto	kg	75
Peso lordo	kg	90

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## ACCESSORI

	Coppia guide GN 1/1	40105010
	Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
	Griglia GN 1/1	40200500
	Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
	Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

PART. INGOMBRO PORTE/CASSETTI -  
DOOR / DRAWER DIMENSIONS

NOTE

705 0311 00

CODICE

---

SCHEMA INSTALLAZIONE  
BRS 121 1P+2C

DESCRIZIONE

---

NOME FILE

---

DATA 26/03/2025    SCALA 1:12    DIS.

---

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO È DI NOSTRA PROPRIETÀ E NON PUÒ ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 /R290 REFRIGERANT GAS  
 POTENZA MAX ASSORBITA BRS / BRS MAX ABSORBED POWER :195 W  
 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz ( \* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY  
 Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length

BRS/121