

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello: BSBT/160

Codice: 40102782


TAVOLI PROF. 600-700

*BASIC*

BASE FREEZER GN 1/1 PER TOP DI COTTURA  
PROFONDITA' 650/700 - Base freezer snack

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.2", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: casettoni
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





## DATI TECNICI


|                              |           |                    |
|------------------------------|-----------|--------------------|
| Altezza corpo                | mm        | 480                |
| Porte                        | nr        | 3                  |
| Capacità (netta)             | l         | 155                |
| Capacità (lorda)             | l         | 255                |
| Misure esterne (WxDxH)       | cm        | 160 x 64 x 61      |
| Spessore isolamento          | mm        | 50                 |
| Tipologia piano              |           | senza piano        |
| Serratura di serie           |           | NO                 |
| Luce di serie                |           | NO                 |
| Temperatura                  | °C        | -15/-18°C          |
| Motore                       |           | motore incorporato |
| Gas                          |           | R290               |
| Controllo ventilazione       |           | NO                 |
| Controllo umidità            |           | NO                 |
| Potenza max assorbita        | W         | 440*               |
| Potenza refrigerante         | W         | 463**              |
| Tensione alimentazione       |           | 1x230V ~ 50Hz      |
| Classe efficienza energetica |           | D                  |
| Consumo energetico kWh/24h   | kWh/24h   | 6,32               |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 2307               |
| Indice efficienza energetica |           | 70,2               |
| Classe climatica             |           | 5                  |
| Dimensioni imballo (WxDxH)   | cm        | 73 x 168 x 80      |
| Volume lordo                 | mc        | 0,98               |
| Peso lordo                   | kg        | 118                |

\*Evap. -10°C, Cond. +45°C / \*\*Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## ACCESSORI

|  |                                     |          |
|--|-------------------------------------|----------|
|  | Coppia guide GN 1/1                 | 40105010 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm       | 40105050 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm       | 40105060 |
|  | Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm      | 40105070 |
|  | Coperchio inox per bacinella GN 1/1 | 40105080 |
|  | Griglia GN 1/1                      | 40200500 |
|  | Coppia guide per griglia GN 1/1     | 40200506 |
|  | Kit n. 4 ruote Ø 125                | 40200530 |

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



BSBT/160