# RISTORAZIONE

**BASI E TAVOLI** **Modello: TNGB6D/150 Codice: 40201570**

TAVOLI PROF. 600-700

*NEW ATLAS*

TAVOLO FREEZER PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere a 2 cassetti
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta
- Esclusioni: unità condensatrice



DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 665 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 220 |
| Capacità (lorda) | l | 343 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 154 x 60 x 85 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 10/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 liscio |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | unità condensatrice remota |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 675* |
| Potenza refrigerante | W | 791* |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume lordo | mc | 1,57 |
| Peso netto | kg | 78 |
| Peso lordo | kg | 93 |

*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI

Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm

Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 7 posizioni (passo mm 75)

Particolare interno cella

Evaporatori verniciati anticorrosione in cataforesi

Finitura schiena inox

Termostato digital touch

Piedi inox regolabili in altezza

Dettaglio cassettiera

Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | CR6/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 40201600 |
| | Unità condensatrice HP 3/4 per tavolo BT 3 porte | 40200602 |
| | Bacinella raccoglicondensa autoevaporante | 40200185 |
| | Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600) | 40200502 |
| | Coppia guide tavolo profondità 600 | 40200504 |
| | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
| | Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione | 40203015 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




TNGB6D/150