# RISTORAZIONE

**BASI E TAVOLI** **Modello: TGB6D/170A Codice: 40201827**

TAVOLI PROF. 600-700

*NEW ATLAS*

TAVOLO FREEZER - Tavolo freezer gastronomia con profondità 600.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie 325x430 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia 325x430 mm per porta



DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 665 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 220 |
| Capacità (lorda) | l | 343 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 176 x 60 x 95 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Spessore piano inox | mm | 10/10 H 40 |
| Tipologia piano | | AISI 304 con alzatina posteriore |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 756* |
| Potenza refrigerante | W | 791** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | F |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 8,7 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 3162 |
| Indice efficienza energetica | | 86,3 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume lordo | mc | 1,57 |
| Peso netto | kg | 119 |
| Peso lordo | kg | 134 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DETTAGLI

Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)

Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm

Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 7 posizioni
(passo mm 75)

Particolare interno cella

Evaporatori verniciati anticorrosione in cataforesi

Finitura schiena inox

Termostato digital touch

Piedi inox regolabili in altezza

Dettaglio cassettiera

Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | CR6/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 40201600 |
| | Griglia cm 32,5X43 (per tavolo prof.600) | 40200502 |
| | Coppia guide tavolo profondità 600 | 40200504 |
| | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
| | Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione | 40203015 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




TGB6D/170A

ECOLABEL


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TGB6D/170
GEMM srl
NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
F
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
3162
kWh/annum
1L
- L
220 L
5
40°C-40%
2015/1094-IV