

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: TNG7D/100 Codice: 40202205


TAVOLI PROF. 600-700

NEW ATLAS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	147
Capacità (lorda)	l	265
Misure esterne (WxDxH)	cm	108 x 70 x 85
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	135 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso netto	kg	72
Peso lordo	kg	87

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione
Wi-Fi da remoto GEMM-
Cloud (su richiesta)



Costruzione in acciaio
inox con spessore
isolamento di 50mm



Cremagliere con guide
facilmente rimovibili con
7 posizioni
(passo mm 75)



Particolare interno cella



Evaporatori verniciati
anticorrosione in
cataforesi



Finitura schiena inox



Termostato digital touch



Piedi inox regolabili in
altezza



Dettaglio cassettera



Personalizzazione finitura
colore RAL (su richiesta)

ACCESSORI



CR7/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40202300



CR7/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione)

40202305



CR7/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione)

40202310



Unità condensatrice HP 1/4 per tavolo TN 1-2-3 porte (distanza ≤ 10 metri)

40200180

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante

40200185

Griglia GN 1/1

40200500

Griglia inox GN 1/1

45100240



Coppia guide per griglia GN 1/1

40200506



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm

40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm

40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm

40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1

40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Porta a vetro per tavolo refrigerato prof. 600/700 con illuminazione a led (maggiorazione)

40202700



Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione

40203010



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



TNG7D/100