

## RISTORAZIONE

### BASI E TAVOLI

Modello:  
**TNGB7D/200S**

Codice: **40202580**

TAVOLI PROF. 600-700


*NEW ATLAS*

TAVOLO FREEZER GN 1/1 PREDISPOSTO PER MOTORE

REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700,  
disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
- Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI

|                            |    |                            |
|----------------------------|----|----------------------------|
| Altezza corpo              | mm | 665                        |
| Porte                      | nr | 4                          |
| Capacità (lorda)           | l  | 563                        |
| Misure esterne (WxDxH)     | cm | 199 x 69 x 81              |
| Spessore isolamento        | mm | 50                         |
| Passo teglie               | mm | 75                         |
| Posizioni su cremagliera   | nr | 7                          |
| Tipologia piano            |    | senza piano                |
| Evaporatori                | nr | 2                          |
| Serratura di serie         |    | NO                         |
| Luce di serie              |    | NO                         |
| Temperatura                | °C | -15/-20°C                  |
| Motore                     |    | unità condensatrice remota |
| Controllo ventilazione     |    | NO                         |
| Controllo umidità          |    | NO                         |
| Potenza max assorbita      | W  | 797*                       |
| Potenza refrigerante       | W  | 791*                       |
| Tensione alimentazione     |    | 1x230V ~ 50Hz              |
| Classe climatica           |    | 5                          |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 76 x 233 x 112             |
| Volume lordo               | mc | 1,98                       |
| Peso lordo                 | kg | 126                        |

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## DETTAGLI




Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio  
remoto tramite  
connessione Wi-Fi  
GEMM-Cloud (su  
richiesta)



Dettaglio cassetiera



Circolazione dell'aria in  
cella



Costruzione in acciaio  
inox con spessore  
isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su  
richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio  
remoto tramite  
connessione Wi-Fi  
GEMM-Cloud (su  
richiesta)

## ACCESSORI



CR7/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) 40202600

Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte 40200606

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185

Griglia GN 1/1 40200500

Griglia inox GN 1/1 45100240



Coppia guide per griglia GN 1/1 40200506



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1 40105080



Kit n. 4 ruote Ø 125 40200530



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione 40203020




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE



TNGB7D/200S