

## **RISTORAZIONE**

BASI E TAVOLI

Modello:
TNGB7D/200A

Codice: 40202590

TAVOLI PROF. 600-700

**NEW ATLAS** 

TAVOLO FREEZER GN 1/1 PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra.

- · Costruzione: acciaio inox
- valvola termostatica fornita a corredo (R452A)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- · Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta
- · Esclusioni: esclusioni: unità condensatrice







## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	665
Porte	nr	4
Capacità (lorda)	-1	563
Misure esterne (WxDxH)	cm	200 x 70 x 95
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 con alzatina posteriore
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-15/-20°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	797*
Potenza refrigerante	W	791*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 233 x 112
Volume lordo	mc	1,98
Peso lordo	kg	167

<sup>\*</sup>Evap. -10°C, Cond +45°C



### **DETTAGLI**




Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)



Dettaglio cassettiera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)




# **ACCESSORI**

CR7/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)	40202600
Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte	40200606
Bacinella raccoglicondensa autoevaporante	40200185
Griglia GN 1/1	40200500
Griglia inox GN 1/1	45100240
Coppia guide per griglia GN 1/1	40200506
Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
Coperchio inox per bacinella GN 1/1	40105080
Kit n. 4 ruote Ø 125	40200530
Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione	40203020
Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)	45000565
Frequenza 60Hz	40200560
	Unità condensatrice HP 1 per tavolo BT 4 porte  Bacinella raccoglicondensa autoevaporante  Griglia GN 1/1  Griglia inox GN 1/1  Coppia guide per griglia GN 1/1  Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm  Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm  Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm  Coperchio inox per bacinella GN 1/1  Kit n. 4 ruote Ø 125  Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione  Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)



#### SCHEMA DI INSTALLAZIONE



TNGB7D/200A