# RISTORAZIONE

**BASI E TAVOLI** **Modello: TGB7D/170S Codice: 40202817**


TAVOLI PROF. 600-700

*NEW ATLAS*

TAVOLO FREEZER GN 1/1 - Tavolo freezer gastronomia con profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra.

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 1 griglia GN 1/1 per porta





DATI TECNICI

| | | |
|---|---|---|
| Altezza corpo | mm | 665 |
| Porte | nr | 3 |
| Capacità (netta) | l | 271 |
| Capacità (lorda) | l | 414 |
| Misure esterne (WxDxH) | cm | 175 x 69 x 81 |
| Spessore isolamento | mm | 50 |
| Passo teglie | mm | 75 |
| Posizioni su cremagliera | nr | 7 |
| Tipologia piano | | senza piano |
| Evaporatori | nr | 2 |
| Serratura di serie | | NO |
| Luce di serie | | NO |
| Temperatura | °C | -15/-20°C |
| Motore | | a bordo |
| Gas | | R290 |
| Controllo ventilazione | | NO |
| Controllo umidità | | NO |
| Potenza max assorbita | W | 756* |
| Potenza refrigerante | W | 791** |
| Tensione alimentazione | | 1x230V ~ 50Hz |
| Classe efficienza energetica | | E |
| Consumo energetico kWh/24h | kWh/24h | 8,7 |
| Consumo energetico kWh/annum | kWh/annum | 3172 |
| Indice efficienza energetica | | 80 |
| Classe climatica | | 5 |
| Dimensioni imballo (WxDxH) | cm | 185 x 76 x 112 |
| Volume lordo | mc | 1,57 |
| Peso netto | kg | 138 |
| Peso lordo | kg | 153 |

*Evap. -10°C, Cond. +45°C / **Evap. -23,3 Cond. +54,4°C

## DETTAGLI




Gas ecologico (R290)

Sistema di supervisione Wi-Fi da remoto GEMM-Cloud (su richiesta)



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Cremagliere con guide facilmente rimovibili con 7 posizioni
(passo mm 75)



Particolare interno cella



Evaporatori verniciati anticorrosione in cataforesi



Finitura schiena inox




Termostato digital touch



Piedi inox regolabili in altezza



Dettaglio cassettiera




Personalizzazione finitura colore RAL (su richiesta)

## ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | CR7/2BT Cassettiera freezer a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione) | 40202600 |
| | Griglia GN 1/1 | 40200500 |
| | Griglia inox GN 1/1 | 45100240 |
| | Coppia guide per griglia GN 1/1 | 40200506 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm | 40105050 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm | 40105060 |
| | Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm | 40105070 |
| | Coperchio inox per bacinella GN 1/1 | 40105080 |
| | Kit n. 4 ruote Ø 125 | 40200530 |
| | Luce led per 3 porte (tavolo), maggiorazione | 40203015 |
| | Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) | 45000565 |
| | Frequenza 60Hz | 40200560 |

SCHEMA DI INSTALLAZIONE




TGB7D/170S

ECOLABEL


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TGB7D/170
GEMM srl
NEW
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
E
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI
3172
kWh/annum
1L
- L
271 L
5
40°C-40%
2015/1094-IV