

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: THD/130A

Codice: 40330047


TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX - Tavolo refrigerato gastronomia con
profondità 700, disponibile anche con vano tecnico a sinistra

- Costruzione: acciaio inox
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: automatica
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta





DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	2
Capacità (netta)	l	213
Capacità (lorda)	l	311
Misure esterne (WxDxH)	cm	130 x 70 x 100
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Spessore piano inox	mm	10/10 H 40
Tipologia piano	AISI 304 con alzatina posteriore	
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		motore incorporato
Gas		R290
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	225*
Potenza refrigerante	W	406*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe efficienza energetica		A
Consumo energetico kWh/24h	kWh/24h	1,59
Consumo energetico kWh/annum	kWh/annum	581
Indice efficienza energetica		24,9
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	76 x 135 x 112
Volume lordo	mc	1,15
Peso lordo	kg	136

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Dettaglio cassetteria



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di monitoraggio remoto tramite connessione Wi-Fi GEMM-Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CRH/2 Cassetteria refrigerata a 2 cassetti 1/2 (maggiorazione)

40331200



CRH/3 Cassetteria refrigerata a 3 cassetti 1/3 (maggiorazione)

40331205



CRH/4 Cassetteria refrigerata a 2 cassetti 1/3+2/3 (maggiorazione)

40331210



PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione)

40331250



SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione)

40331255



Luce led per 2 porte (tavolo), maggiorazione

40203010

Griglia GN 1/1

40200500

Griglia inox GN 1/1

45100240



Coppia guide per griglia GN 1/1

40200506



Kit n. 4 ruote Ø 125

40200530



Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione)


45000565



Frequenza 60Hz

40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



THD/130A

