

RISTORAZIONE

BASI E TAVOLI

Modello: THND/200S Codice: 40331155


TAVOLI GN H 760

ATLAS PLUS

TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 CORPO H 760 VANO
TECNICO A DX PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO -
Tavolo refrigerato gastronomia con profondità 700, disponibile
anche con vano tecnico a sinistra.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie GN 1/1
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione ventilata
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 2 griglie GN 1/1 per porta
- Esclusioni: unità condensatrice





DATI TECNICI


Altezza corpo	mm	760
Porte	nr	4
Capacità (netta)	l	426
Capacità (lorda)	l	659
Misure esterne (WxDxH)	cm	199 x 69 x 86
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	8
Tipologia piano		senza piano
Evaporatori	nr	2
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	-2/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	440*
Potenza refrigerante	W	605*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	230 x 76 x 112
Volume lordo	mc	1,96
Peso netto	kg	129
Peso lordo	kg	144

*Evap. -10°C, Cond +45°C

DETTAGLI



Dettaglio cassettera



Circolazione dell'aria in cella



Costruzione in acciaio inox con spessore isolamento di 50mm



Particolare interno cella



Finitura colore (RAL) su richiesta



Termostato digital touch



Finitura schiena inox



Gas ecologico (R290)



Sistema di supervisione
Wi-Fi da remoto GEMM-
Cloud (su richiesta)

ACCESSORI



CRH/2 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/2 (maggiorazione) 40331200



CRH/3 Cassettiera refrigerata a 3 cassette 1/3 (maggiorazione) 40331205



CRH/4 Cassettiera refrigerata a 2 cassette 1/3+2/3 (maggiorazione) 40331210



PVH/01 Porta a vetro per tavolo refrigerato H 760 con illuminazione a led (maggiorazione) 40331250



SPH/01 Serratura a chiave per porta tavoli (maggiorazione) 40331255

Unità condensatrice HP 1/3 per tavolo TN 4 porte (distanza ≤ 10 metri) 40200182

Bacinella raccoglicondensa autoevaporante 40200185



Coppia guide per griglia GN 1/1 40200506

Griglia GN 1/1 40200500

Griglia inox GN 1/1 45100240



Bacinella inox GN 1/1 h 40 mm 40105050

Bacinella inox GN 1/1 h 65 mm 40105060

Bacinella inox GN 1/1 h 100 mm 40105070



Coperchio inox per bacinella GN 1/1 40105080



Kit n. 6 ruote Ø 125 40200532



Luce led per 4 porte (tavolo), maggiorazione 40203020




Sistema supervisione Wi-Fi (maggiorazione) 45000565



Frequenza 60Hz 40200560

SCHEMA DI INSTALLAZIONE



THND/200S