

## PASTICCERIA

### BASI E TAVOLI

Modello: TAPN/07

Codice: 42030091


TAVOLI 600x400

*LABOR*

TAVOLO REFRIGERATO EN PREDISPOSTO PER MOTORE REMOTO - Tavolo refrigerato pasticceria adatto all'inserimento di teglie 600x400.

- Costruzione: acciaio inox
- Valvola termostatica fornita a corredo (R134a)
- Capacità interna: griglie 600x400 mm
- Posizione vano tecnico: dx
- Tipo refrigerazione: refrigerazione HSS "Helped Static System"
- Controllo elettronico: pannello di controllo touch 2.8", visualizzazione digit
- Predisposizione per applicazione su zoccolo in muratura
- Sistema sbrinamento: automatico con resistenze elettriche
- Evaporazione condensa: bacinella manuale
- Allestimenti a richiesta: cassettiere
- Dotazione: 7 coppie guide
- Esclusioni: unità condensatrice





## DATI TECNICI

Altezza corpo	mm	710
Porte	nr	1
Capacità (netta)	l	135
Capacità (lorda)	l	195
Capacità teglie/cassette	nr	7 600x400
Misure esterne (WxDxH)	cm	75 x 80 x 90
Spessore isolamento	mm	50
Passo teglie	mm	75
Posizioni su cremagliera	nr	7
Spessore piano inox	mm	15/10 H 40
Tipologia piano		AISI 304 liscio
Evaporatori	nr	1
Serratura di serie		NO
Luce di serie		NO
Temperatura	°C	0/+8°C
Motore		unità condensatrice remota
Gas		R134a
Controllo ventilazione		NO
Controllo umidità		NO
Potenza max assorbita	W	220*
Potenza refrigerante	W	405*
Tensione alimentazione		1x230V ~ 50Hz
Classe climatica		5
Dimensioni imballo (WxDxH)	cm	136 x 96 x 110
Volume lordo	mc	1,44
Peso netto	kg	65
Peso lordo	kg	80

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## SCHEMA DI INSTALLAZIONE

Technical drawing showing the installation dimensions for the TAPN e TAPNBT - 1 P unit. The front view shows a unit with a total width of 750 mm and a depth of 740 mm. The side view shows a total height of 800 mm and a depth of 1000 mm. Key dimensions include: 15 mm top offset, 10 mm bottom offset, 170 mm and 70 mm internal offsets, 505 mm and 770 mm total heights, 570 mm and 205 mm internal heights, 130 mm and 60 mm top offsets, 860 mm and 1000 mm total widths, 5 mm and 40 mm side offsets, 710 mm and 150 mm internal widths, 50 mm and 110 mm top offsets, 560 mm and 120 mm total heights, and 70 mm bottom offset.

PART. INGOMBRO PORTE

Diagram showing the door clearance dimensions: 740 mm height, 710 mm width, 555 mm depth, and 1265 mm total width.

GAS REFRIGERANTE TAPN R134a  
 GAS REFRIGERANTE TAPNBT R452A  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPN : 220 W  
 POTENZA MAX ASSORBITA TAPNBT: 275 W  
 ALIMENTAZIONE : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SHUKO) - Lunghezza cavo 2 mt

A ASPIRAZIONE Ø10  
 M MANDATA Ø 6

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>SCHEMA INSTALLAZIONE TAPN e TAPNBT - 1 P</b>	<b>CODICE</b>	<b>705 0322 00</b>
<b>DATA</b>	11/03/2025	<b>SCALA</b>	1:20
<b>DIS.</b>		<b>NOME FILE</b>	
- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -			

TAPN/07